

PRODUKTÖVERSIKT

STRÖMSTÄLLARE & KNAPPAR



BACO

Baco är specialister på strömställare och erbjuder ett brett, tillförlitligt och djupt sortiment som gör ditt val enkelt. Från Baco kan vi erbjuda en bred produktportfölj med tryckknappar för $\varnothing 22,5$ mm samt $\varnothing 30$ mm, kamströmställare upp till 250 A och lastfrånskiljare upp till 100 A.

Vårt samarbete med Baco sträcker sig 39 år tillbaka i tiden och tillsammans har vi tagit fram smarta och pålitliga lösningar för våra kunders unika behov. 2019 firar Baco 100 år som företag, vilket är ett tecken på en stabil och pålitlig leverantör som vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med i många år framöver.



INNEHÅLL



08. Strömställare
& signallampor



12. Lastfrånskiljare
20-100 AMP



14. Kamströmställare



**KUNDUNIKA PRODUKTER
OCH LÖSNINGAR**

Läs om vår förädlingsavdelning på sid. 15

SPECIALISTER PÅ KOMPONENTER FÖR INDUSTRIAUTOMATION

OEM Automatic är en av Europas ledande leverantörer av komponenter för industriautomation. Ett brett och djupt sortiment, sammansatt av produkter från ledande tillverkare ger kunden en unik möjlighet att samla sina inköp från en leverantör.

Vi ska vara en attraktiv partner som ger kunderna tillgång till kvalitetsprodukter från ledande leverantörer, hjälp vid utvecklingsprojekt och möjligheter att effektivisera sina inköp. Våra produktspecialister och säljare har lång erfarenhet och hjälper kunden att hitta den tekniskt bästa lösningen. Snabba leveranser, klara besked och tydlig information är självklart för oss. Det ska vara enkelt och effektivt att ha OEM Automatic som partner!

715

OMSÄTTNING (MSEK)

170

ANSTÄLLDA

5 500

KÖPANDE KUNDER

>100

TILLVERKARE


6 500

KUNDBESÖK (ÅR)

SMIDIG & HÅLLBAR DESIGN


HÖG SÄKERHETSKLASSNING

Vattentäta produkter godkända av Ingress Protection (IP).




IP66:

Skydd mot starka vattenstrålar



IP67:

Skydd mot tillfällig ned-sänkning i vatten




IP69K:

Skydd mot högtrycksvatten med hög temperatur

SNABB OCH ENKEL MONTERING


Med en antirotationsring på produkterna öppnar BACO för en enkel enhandsmontering för de trängre utrymmena.



10-year
GUARANTEE
BACO

DESIGNAD FÖR HÅLLBARHET

Isolerat material ger elektrisk säkerhet. Tack vare enkel montering och betydelsefulla godkännanden kan BACO lova 10 års garanti på sina produkter.





TRYCKKNAPPAR Ø22,5 MM OBELYSTA

UTSEENDE	Plantrycke, förhöjt trycke, försänkt trycke, svamptrycke
FUNKTION	Kvarstående, återfjädrande*
FÄRG	Grön, röd, svart, vit, gul, blå*
GODKÄNNANDEN	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508
IP-KLASSNING	IP66, IP69, IP69K*
SLAGTÅLIGHET	IK05
ÖVRIGT	Möjlighet till specialmärkning*



VRIDSTRÖMSTÄLLARE Ø22,5 OBELYSTA

UTSEENDE	Kort vred, långt vred, nyckelvred, runt vred
FUNKTION	Kvarstående, återfjädrande*
FÄRG PÅ HANDTAG	Grön, röd, svart, grå*
ANTAL POSITIONER	2 eller 3
VINKEL	45° eller 90°
GODKÄNNANDEN	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508
IP-KLASSNING	IP66, IP69, IP69K*
SLAGTÅLIGHET	IK05



FLERFUNKTIONSKNAPPAR Ø22,5 MM

UTSEENDE	Obelyst eller belyst
FUNKTION	Återfjädrande
FÄRG	Grön/grön, Grön/röd, Svart/svart*
UTFÖRANDE	Plan-plan, Plan-förhöjd, Plan-förhöjd-plan*
GODKÄNNANDEN	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508
IP-KLASSNING	IP66, IP69, IP69K*
SLAGTÅLIGHET	IK05



TRYCKKNAPPAR Ø22,5 MM BELYSTA

UTSEENDE	Plantrycke, förhöjt trycke, försänkt trycke, svamptrycke
FUNKTION	Kvarstående, återfjädrande*
FÄRG	Grön, röd, vit, gul, blå*
GODKÄNNANDEN	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508
IP-KLASSNING	IP66, IP69, IP69K*
SLAGTÅLIGHET	IK05
ÖVRIGT	Möjlighet till specialmärkning*



VRIDSTRÖMSTÄLLARE Ø22,5 MM BELYSTA

UTSEENDE	Kort vred, långt vred
FUNKTION	Kvarstående, återfjädrande*
FÄRG PÅ HANDTAG	Grön, röd, svart*
ANTAL POSITIONER	2 eller 3
VINKEL	45° eller 90°*
GODKÄNNANDEN	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508
IP-KLASSNING	IP66, IP69, IP69K*
SLAGTÅLIGHET	IK05



SVAMPKNAPPAR Ø22,5 MM


UTSEENDE	Obelyst eller belyst
FÄRG	Grön, gul, röd, svart*
UTFÖRANDE	Nyckelåterställning, vridåterställning, dragåterställning
STORLEK	Ø32 mm eller Ø40 mm
GODKÄNNANDEN	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508
IP-KLASSNING	IP66, IP69, IP69K*
SLAGTÅLIGHET	IK05

* Valmöjlighet skiljer sig mellan de olika modellerna



NÖDSTOPPSKNAPPAR Ø22,5 MM

UTSEENDE	Nyckelåterställning, vridåterställning, dragåterställning, flaggindikering
UTFÖRANDE	Obelyst, belyst
STORLEK	Ø32 mm, Ø40 mm eller Ø54 mm
TILLBEHÖR	Skyddshuv, låsbart skydd, nödstopps-skylt med text
GODKÄNNANDEN	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508
IP-KLASSNING	IP66, IP69, IP69K*
SLAGTÅLIGHET	IK05
ISO	ISO 13850



HÅLLARE/CLIPS FÖR BLOCK

ANTAL BLOCK	1, <6, <5*
-------------	------------



SIGNALLAMPOR L20SC

FÄRG	Blå, grön, gul, röd, vit
SPÄNNING	130 V AC/DC, 230 V AC/DC eller 24 V AC/DC
GODKÄNNANDEN	BV, CB, CCC, CE, REACH, RoHS, UL
IP-KLASSNING	IP69, IP69K
SLAGTÅLIGHET	IK05
ÖVRIGT	Möjlighet till specialmärkning*



SIGNALLAMPOR L20SE

FÄRG	Blå, grön, gul, röd, vit
GODKÄNNANDEN	BV, CB, CE, CSA, 22.2, UL 508
IP-KLASSNING	IP66, IP69, IP69K
SLAGTÅLIGHET	IK05
ÖVRIGT	Möjlighet för specialmärkning*



LED-BLOCK

MONTERING	Clipsmontering, bottenmontage för LBX-kapsling
ANSLUTNING	Skruvanslutning, fjäderanslutning, flatstiftsanslutning, lödanslutning



KONTAKTBLOCK

MONTERING	Clipsmontering, bottenmontage för LBX-kapsling
ANSLUTNING	Skruvanslutning, fjäderanslutning, flatstiftsanslutning, lödanslutning

* Valmöjlighet skiljer sig mellan de olika modellerna



NÖDSTOPPSLÅDOR Ø22,5 MM

UTFÖRANDE	Nyckelåterställning, vridåterställning, dragåterställning, flaggindikering
TEXT	Engelska, svenska, franska, tyska
KONTAKTER	1 NC eller 2 NC
GODKÄNNANDEN	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508
IP-KLASSNING	IP66
SLAGTÅLIGHET	IK05, IK07
STANDARD	ISO13850



TRYCKKNAPPSLÅDOR

HÅL	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*
FÄRG	Grå/svart, svart, gul/svart, röd/röd, röd/svart
VALMÖJLIGHET	Rostfria skruvar
GODKÄNNANDEN	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508
IP-KLASSNING	IP66
SLAGTÅLIGHET	IK07
ÖVRIGT	Möjlighet till specialmärkning*



LASTFRÅNSKILJARE 20-100 AMP

En lastfrånskiljare kombinerar flera användningsområden och kan ha samma funktioner som en huvudbrytare, lastbrytare, säkerhetsbrytare, frånskiljare och arbetsbrytare tillsammans. De viktigaste funktionerna är att den kan användas för start och stopp, det vill säga att den kan bryta och starta en last. Lastfrånskiljaren är samtidigt kvalificerad för att klara en säker frånskiljning, vilket innebär att du kan utföra service på maskinen utan att behöva oroa dig för krypströmmar.



JESSICA BERGGREN

Produktansvarig

075-242 42 95

jessica.berggren@oemautomatic.se



EN PRODUKT - FLERA MÖJLIGHETER

Istället för att arbeta med olika brytare med olika montagealternativ arbetar BACO med ett och samma till flera monteringar. Ett och samma brytarhus kan användas till både botten-, front- och DIN-montage men kan även sättas i kapsling.

- 7 mm kontaktgap för säker frånskiljning
- Ett och samma brytarhus för både botten- och frontmontage
- Multifunktionell och godkänd som huvudbrytare, lastbrytare, säkerhetsbrytare, frånskiljare och arbetsbrytare

LASTFRÅNSKILJARE 20-100 AMP

UTFÖRANDE	25 A, 32 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A
POLER	3 st
KONTAKTGAP	7 mm
GODKÄNNANDE	CB, cUL, UL
IP-KLASSNING	IP66, IP20*
SLAGTÅLIGHET	IK07*
STANDARD	CSA 22.2, IEC 60947-3, UL 508
TILLBEHÖR	Brytarhus, extrakontakter

* Valmöjlighet skiljer sig mellan de olika modellerna



KAMSTRÖMSTÄLLARE

Vi strävar efter att kunna erbjuda våra kunder en snabb och kostnadseffektiv leverans av produkter. Vårt utbud av kamströmställare från 10 A upp till 250 A går att köpa som färdiga produkter eller efter egna önskemål. Produkterna produceras antingen på plats hos BACO eller på vår förädlingsavdelning i Tranås – beroende på dina leveransönskemål.



JESSICA BERGGREN

Produktansvarig

075-242 42 95

jessica.berggren@oemautomatic.se





KUNDUNIK PRODUKT FRÅN ORDER TILL LEVERANS PÅ 24 H

Från att vi får in er order på standardprodukter eller genom bifogad ritning kan vi producera och leverera dina kamströmställare inom 24 timmar.

- Möjlighet till kundanpassning
- 24 h leverans inom Sverige
- Skalbar och flexibel produktionsvolym

FRÅN RITNING TILL ORDER




Som kund kan du enkelt skicka ritning eller önskemål till vår produktansvarig. Denna arbetar då för att sammanställa din ritning till produktion eller beställning.

FÖRÄDLING



Från att din order blivit godkänd skickas din ritning till vår förädling för produktion.

LEVERANS 24 H



Vid order lagd innan kl. 15:00 producerar vi och skickar dina produkter samma dag. Allt för att erbjuda våra kunder en snabb leverans och undvika stillestånd i produktion.

VI FRIGÖR DINA RESURSER

Vi på OEM Automatic ser till helheten av era behov och levererar gärna kompletta lösningar. Genom att anpassa, förädla och montera ihop olika komponenter till en färdig lösning som sedan beställs på ett specifikt beställningsnummer kan vi förenkla och effektivisera för er.

På vår förädlingsavdelning hanterar vi över 7 000 ordrar årligen, vilket innebär montage av mer än 500 000 enheter varje år. Utbildade och engagerade montörer tillsammans med närheten till vårt lager gör det möjligt för oss att arbeta effektivt och hålla en hög kvalitet i allt vi gör. Vårt kvalitetsutfall ligger på 0,5 st per vecka, vilket innebär att vi endast tar emot 0,5 st kundreklamationer per vecka.

Genom vår förädlingsavdelning kan vi hjälpa er att hitta den effektivaste logistiklösningen för varje enskilt fall. Det kan handla om allt från att specialpacka

och märka produkter med specialetikett till att skruva ihop ett färdigt delmontage som passar direkt i er applikation. Vi vill hjälpa er att göra det ni är bäst på genom att frigöra resurser och effektivisera verksamheten.

Produktionen är kostnadseffektiv och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.



FÖRDELAR FÖR DIG SOM ÄR KUND

- Färre artikelnummer
- Enklare logistik
- Lägre totalkostnad
- Effektivare inköp
- Färre leverantörer





400

KUNDER

7 000+


ORDRAR/ÅR

500 000+

MONTAGE/ÅR

<0,5

KVALITETSUTFALL/VECKA



16.30

Webbordrar inkomna före kl. 16.30 levereras ut samma dag.

HÖG KAPACITET OCH SNABB SERVICE

Vi på OEM Automatic arbetar ständigt med att förbättra vår service och vår kvalitet. Det är tryggt och bekvämt att vara kund till oss.

SNABBA OCH SÄKRA LEVERANSER

Vi kan leverera över 25 000 artiklar direkt från lager. Alla ordrar inkomna före kl. 15.30 levererar vi ut samma dag. Om du beställer via vår e-handel gäller kl. 16.30. Vår lagerpersonal ansvarar för att 90 000 sändningar årligen kommer fram till våra kunder i rätt tid.

KVALITET I MINSTA DETALJ

Helhetsintrycket av en affärsrelation är beroende av kvaliteten på de samlade insatserna. Vi på OEM Automatic lägger ner stor omsorg på att leverera kvalitet in i minsta detalj, från produkter till kundbemötande. Vår verksamhetsstyrning är fokuserad på ständiga förbättringar av alla processer som är avgörande för servicen till våra kunder. Exempelvis arbetar vi hårt med att höja vår goda leveranssäkerhet, öka vår tillgänglighet och bredda vårt sortiment.

SNABB OCH ENKEL RETURHANTERING

90 % av alla reklamationer och returer åtgärdas inom tre arbetsdagar, vilket minimerar eventuella störningar för dig som kund.

MILJÖHÄNSYN

Vårt miljöarbete styrs utifrån ett miljöledningssystem. Målet är att alla faktorer som påverkar verksamheten ska ta hänsyn till kretsloppsprincipen i ett ekologiskt bärkraftigt samhälle. Vi arbetar aktivt, tillsammans med våra tillverkare, för att kunna erbjuda fler miljöanpassade produkter.

EFFEKTIV LOGISTIK

Vårt logistikcenter ligger utanför Tranås i Småland och förser effektivt svenska, norska och danska kunder med leveranser. Vi har som mål att uppnå så hög leveransprecision som möjligt till våra kunder och tillsammans med våra tillverkare arbetar vi kontinuerligt med att öka effektiviteten och vår servicegrad.

60

ANSTÄLLDA

30 000

LAGERFÖRDA PRODUKTER

7 000

LAGERUTRYMME M²

500

DAGLIGA LEVERANSER

VI HJÄLPER DIG SNABBT OCH ENKELT - HELT PÅ DINA VILLKOR!

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss på OEM Automatic. Därför kan du själv välja vilken kanal som passar dig och ditt ärende bäst, vi finns här för dig oavsett val. Hjärtligt välkommen med dina frågor!



HEMSIDA MED E-HANDEL

På oemautomatic.se finns fullständig information om alla våra produkter.

Du kan även handla enkelt i vår e-handel och se saldo och pris. Läger du en webborder före kl. 16.30 så sker utleverans samma dag.



KUNDSUPPORT

Vi är alltid beredda att ge dig bästa tänkbara service!

075-242 42 00

kundsupport@oemautomatic.se

Chatta med oss på hemsidan



TEKNISK SUPPORT

Har du tekniska frågor är du välkommen att kontakta våra produktansvariga direkt. Våra kontaktuppgifter hittar du i anslutning till respektive produkt.

Tycker du att det vore smidigare att få hjälp att hitta rätt applikation på plats i er verksamhet? Våra säljare kommer gärna ut och besöker er!



HUVUDKONTOR

Dalagatan 4 Box 1011, 573 28 Tranås
Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 10
info@oemautomatic.se
www.oemautomatic.se

LOGISTIKCENTER

Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 10
info@oemautomatic.se

FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Göteborg
August Barks gata 6A, 421 32 Västra Frölunda
Tel 075-242 41 00

Stockholm
Fagerstagatan 4, 163 53 Spånga
Tel 075-242 41 00

Stockholm
Finntorpsvägen 5D, 131 36 Nacka
Tel 075-242 41 00

Malmö
Kantyxegatan 29, 213 76 Malmö
Tel 075-242 41 00

Umeå
Industrivägen 12, 901 30 Umeå
Tel 075-242 41 00



A part of OEM INTERNATIONAL
Listed on the Stockholm Stock Exchange